



PB15

**Sistema scorrevole
per ante rientranti**

Sliding system for
pocket doors





PB15

Sistema scorrevole per ante rientranti
Sliding system for pocket doors



FRAME DOORS

		30 kg		min 1600 max 2800	min 400 max 700	18÷25 mm


PB15, il design che cercavi non è mai stato così facile da ottenere.

PB15, the style you've always wanted has never been easier to achieve.




Grazie allo speciale sistema di Self Opening Ammortizzato, le ante PB15 completano l'apertura entrando nella tasca in piena autonomia.


Thanks to the special Cushioned Self Opening system, the PB15 doors complete the opening entering the pocket in full autonomy.





■ Flessibile Flexible








H	1600÷2800
DW	400÷700
D	550÷750



■ Flessibile in profondità con il solo taglio dei binari a 90° Flexible in depth by simply cutting the rails at 90°




■ Facile da montare Easy to install



Grazie agli speciali contrappesi a parallelogramma, PB15 ottiene l'apertura autonoma senza l'utilizzo di molle o cordini di tiraggio.


Thanks to the special parallelogram counterweights technology, PB15 obtains the self opening without the use of springs or pulling cords.

■ **Applicazioni porta**
Door application



ABBREVIAZIONI:	ABBREVIATIONS:
G = mancato rientro	G = missing entrance
D = profondità	D = depth
DW = larghezza anta	DW = door width

$$G = (DW - D) + 188,5$$



■ **Compatibile con cerniere standard**
Compatible with standard hinges

PB15 è compatibile con cerniere standard, ammortizzate, di diversi marchi facilmente reperibili sul mercato.


Caratteristiche della cerniera:

- collo 0
- angolo di apertura 110°
- sormonto, a discrezione del cliente
- limitatore di apertura


PB15 is compatible with standard, soft-closing hinges of different brands that are easily available on the market.

Features of the hinge:


- neck 0
- opening angle 110°
- overlap, at customer's request
- opening angle limiter





■ **Profilo cover frontale**
Front cover profile



PB15



Componenti inclusi nella confezione Components included in the kit



1	Binario superiore / Upper rail
2	Binario inferiore / Lower rail
3	Clip di aggancio per staffe di unione tra fianco e tamponamento / Clips for side and cover panel connection brackets
4	Clip di aggancio per profilo cover frontale / Connection clips for front cover plastic profile
5	Meccanismo / Mechanism
6	Viti (tutte le viti necessarie al montaggio di PB15 sono incluse) / Screws (all necessary screws for PB15 assembly are included)
7	Stop di finecorsa magnetico anteriore / Magnetic front end-stop
8	Ammortizzatore posteriore di finecorsa / Back end-stop with soft-closing
9	Staffa superiore di unione tra fianco e tamponamento / Upper bracket for side and cover panel connection
10	Staffa inferiore di unione tra fianco e tamponamento / Lower bracket for side and cover panel connection
11	Profilo guida / Guide profile
12	Profilo cover frontale / Plastic front cover profile

PB15. Lista componenti / Parts list

PB15KT7000001	1600 - 2000
PB15KT7000003	2000 - 2400
PB15KT7000005	2400 - 2800

Meccanismo sx per porta scorrevole rientrante.
Finitura: Grezzo

Left system for sliding pocket door.
Finish: Raw



PB15KT7000002	1600 - 2000
PB15KT7000004	2000 - 2400
PB15KT7000006	2400 - 2800

Meccanismo dx per porta scorrevole rientrante.
Finitura: Grezzo

Right system for sliding pocket door.
Finish: Raw







La confezione staffe di unione tra fianchi per anta doppia, deve essere ordinata separatamente.
The side connecting bracket kit for double doors, must be ordered separately.

PB15KT7VN60001

Confezione staffe di unione tra fianchi per anta doppia.
Finitura: Nero

Side connecting bracket kit for double doors.
Finish: Black



Tutte le parti del catalogo sono di proprietà della Cinetto F.Ili S.r.l.

È vietata qualsiasi imitazione e copia delle illustrazioni, della grafica e la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza autorizzazione.

I disegni tecnici e le informazioni dimensionali, incluse le illustrazioni, riportate in questo catalogo non sono vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche a fini migliorativi. Tutte le dimensioni sono in mm, se non diversamente specificate.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa.

All constituents of the catalogue are the property of Cinetto F.Ili S.r.l.

Reprint of the catalogue or extracts thereof, including those in the illustrations or imitation of the design is forbidden without permission.

The technical representations and dimensional information in this catalogue are non-binding, including those in the illustrations and drawings. Right reserved to make design improvements. All dimensions are in mm unless otherwise specified.

No liability accepted for printing errors of the catalogue.

Rilasciato da - Issued by
Cinetto F.Ili S.r.l.
Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

Internet: www.cinetto.it - Email: info@cinetto.it

Maggio 2023
© by Cinetto F.Ili S.r.l.
All rights reserved.
Printed in Padova - Italy



Sede Legale e Officina di Produzione

Via Meucci, 4 - 35030 Rubano (PD) Italy

www.cinetto.it - info@cinetto.it

Sede Amministrativa, Magazzino e Punto Vendita

Via Rossi, 5/A - 35030 Rubano (PD) Italy

Tel. +39 049 8977211 - Fax +39 049 635822

C.F./P.I. (VAT) (IT) 00277120283

